



 Bluetooth®

Mobile Game
Keyboard & Mouse
Converter

큐원 키보드 마우스 컨버터

사용자 설명서

※본 매뉴얼은 조이트론 홈페이지에서 PDF 파일로 다운로드 받으실 수 있습니다.

목차

제품 개요

| | |
|---------------------|---|
| 1. 제품 소개 | 3 |
| 2. 제품 구성 | 3 |
| 3. 용어 설명 | 3 |
| 4. 큐원 (Q1) 명칭 | 4 |
| 5. 제품 사양 | 5 |
| 6. 키보드, 마우스 연결 및 종류 | 5 |
| 7. 플라이 매핑 소개 | 6 |

안드로이드 사용 방법

| | |
|-----------------------------|----|
| 8. USB 디버깅 활성화 | 7 |
| 9. 앱 다운로드 | 8 |
| 10. 앱 설치하기 | 9 |
| 11. 블루투스 페어링 | 10 |
| 12. 플라이매핑 활성화 | 13 |
| 13. 플라이디지털 어시스턴트 최초실행 | 15 |
| 14. 키보드, 마우스 연결하기 | 15 |
| 15. 트러블 해결 가이드 | 18 |
| 16. 플라이디지털 어시스턴트 메뉴안내 | 19 |
| 17. 테스트 (키보드, 마우스 매핑) | 21 |
| 18. 게임 등록, 삭제 | 23 |
| 19. 플라이디지털 어시스턴트 사용전에 꼭 보세요 | 26 |
| 20. 매핑 튜토리얼 설명 | 28 |
| 21. 매핑 적용 및 메뉴 불러오기 | 29 |
| 22. 매핑 저장하기 | 31 |
| 23. 매핑 불러오기 | 33 |

| | | |
|-------------------------|--------------------------|----|
| | 24. 맵핑 메뉴 설명 | 31 |
| | 25. 배틀그라운드 세팅 | 33 |
| | 26. 마우스 세팅 | 34 |
| | 27. 맵핑 완료 | 35 |
| 아이폰 · 아이패드 사용 방법 | 28. 아이폰 이용전 주의사항 | 28 |
| | 29. 블루투스 페어링 | 29 |
| | 30. 아이폰 게임홀 다운로드 및 설치 | 31 |
| | 31. 아이폰 게임홀 메뉴 설명 | 33 |
| | 32. 테스트 | 34 |
| | 33. 게임홀 다운로드 및 설치 | 35 |
| | 34. 아이폰 맵핑 사용방법 | 33 |
| 주의사항 | 35. 아이폰 어시스턴트 이용 시 주의 사항 | 36 |
| | 36. 인 앱 (유료결제) 이용시 주의사항 | 37 |
| 품질보증 및 연락처 | 37. 성능 유지 가이드 | 37 |
| | 38. 품질보증 정책 | 38 |
| | 39. 기타 고지 | 38 |

본 메뉴얼은 (주)조이트론의 저작물로 자사의 동의 없이 어떠한 문구나 이미지를 무단으로 사용할 수 없습니다. (주)조이트론의 허락 없이 임의로 사용하실 경우 관련 법령에 의하여 처벌을 받으실 수 있습니다.

1. 제품 소개

플라이디지 “큐원 (Q1)” 은 스마트폰 게임에서 키보드와 마우스를 사용할 수 있도록 연결해주는 컨버터입니다. 큐원 (Q1)은 플라이디지만의 독점적 매핑 기술인 플라이 매핑이 적용되어 키보드와 마우스의 신호를 끊김 없고 부드럽게 스마트폰에 전달하여 안정적이고 신속한 컨트롤을 보장해 줍니다. 이제 여러분은 모바일 게임을 PC 와 같은 환경으로 이용하실 수 있습니다.

2. 제품 구성

큐원 (Q1) 본체 x1, 스탠드 x1, 전원 케이블 x1, 매뉴얼 x1

3. 용어 설명

① 플라이디지 어시스턴트 앱 (이하 “어시스턴트”)

플라이 매핑의 설정, 게임등록, 컨트롤러 테스트 등을 할 수 있는 앱으로 구글 플레이 스토어에서 다운로드 받을 수 있습니다. 플라이 매핑을 활성화 하면 어시스턴트 프로그램이 작동하여 플라이 매핑을 제어합니다. 애플 IOS경우에는 QR코드를 통해 앱을 다운로드 받습니다.

② 플라이 매핑 (이하 “매핑”)

게임 컨트롤러 신호를 터치 신호로 전환해 주는 기능을 [매핑]이라고 합니다. 매핑은 플라이디지 어시스턴트를 통해 설정과 제어를 합니다. 플라이디지에서 개발한 매핑을 플라이 매핑이라 하며 플라이 매핑은 플라이디지 제품들에 최적화되어 있어 타사의 매핑 보다 빠르고 부드럽게 작동합니다.


③ 유튐 (안드로이드에서만 필요함)

플라이 매핑을 활성화 시켜주는 USB 장치. 이 장치가 없으면 매핑을 사용할 수 없습니다.
큐원 (Q1)은 별도의 유튐이 없고 유튐 기능이 큐원 (Q1) 본체에 내장되어 있습니다.

④ 페어링 (연결)

스마트폰과 각기 (큐원) 간 블루투스를 이용하여 쌍으로 연결하는 행위입니다.

4. 큐원(Q1) 명칭



① USB포트

② USB포트(플라이매직 인터페이스)

③ 전원 스위치

④ 블루투스 페어링 버튼

⑤ 상태표시 LED


⑥ 전원입력 포트

※ 키보드, 마우스 USB포트는 구분 없이 연결하여 사용합니다

5. 제품 사양

- 크기 : (본체) 64 x 60 x 15mm
- 중량 : (본체) 26g
- 무선규격 : 블루투스 4.0
- 연결포트 : USB키보드 연결포트 x1,
USB마우스 연결포트 x1
- 전원입력 : 5.0V 마이크로 5핀 USB / 1.0A이상 권장

6. 키보드 마우스 연결 및 종류



※ 키보드, 마우스, 전원 장치 안내

- 마우스와 키보드 그리고 5V 전원 (USB어댑터)은 별매품 입니다.
- 5V 전원장치는 일반적인 스마트폰용 USB충전기 사용이 가능합니다. (1A 이상 권장)
- 키보드는 표준 USB 인터페이스를 가진 멤브레인, 기계식 키보드 등을 지원합니다.
- 마우스는 400~1200DPI 정도를 추천하며, HW적으로 DPI를 조절할 수 있는 USB 마우스를 권장합니다. DPI 감도는 사용자 취향에 따라 조절하시기 바랍니다.
- 무선 키보드, 마우스도 사용은 가능하지만 무선기기가 가지고 있는 취약성 때문에 **가급적 유선 키보드, 마우스 사용을 권장합니다.**

7. 플라이 매핑 소개

① 플라이 매핑이란?

게임패드의 버튼 신호를 터치 신호로 전환해 주는 장치 입니다. 플라이 매핑은 게임패드를 지원하지 않는 게임에서도 게임패드를 사용할 수 있기 때문에 스마트폰에서도 콘솔 게임기처럼 정교하고 쾌적한 게임 플레이가 가능합니다. 큐원 (Q1)의 경우 게임패드가 아닌 키보드, 마우스를 지원하여 PC게임과 같은 환경으로 게임을 즐길 수 있습니다.

② 플라이 매핑 특징

HW와 일체화된 플라이 매핑은 다른 매핑보다 빠르고 부드러운 게임환경을 제공합니다. 지속적인 업데이트로 호환성 및 기능 개선을 제공합니다. 플라이 매핑은 플라이디지의 컨트롤러만 지원합니다.

안드로이드 사용 방법



8. USB 디버깅 활성화

- ① 플라이 매핑을 사용하기 위해서는 스마트폰에서 USB디버깅을 활성화 해야 합니다.
- ② USB 디버깅은 개발자 옵션에서 선택할 수 있습니다. 개발자 옵션은 숨겨져 있기 때문에 설정 메뉴에서 찾아도 안 보이는 경우가 있습니다. 스마트폰에 따라 개발자 옵션을 활성화하는 방법은 다르지만 일반적으로는 **설정 > 디바이스 정보 > 소프트웨어 정보 > 빌드번호를 여러 번 터치하면 활성화**됩니다.
- ③ 상기 방법으로 USB디버깅 항목을 못 찾은 경우 인터넷 검색 혹은 스마트폰 제조사에 문의 해 주시기 바랍니다.




9. 앱 다운로드

- ① 구글플레이 스토어에서 "flydigi"로 검색하거나 다음 장의 QR코드로 다운로드 받습니다.
- ② 플라이디지털 어시스턴트 앱을 다운로드 (설치) 합니다.

※ 애플 IOS용 앱 설치는 22번을 참고해 주시기 바랍니다.


1

flydigi로 검색



2

설치 버튼 터치하여 설치 시작



◀ Flydigi Gamepad Assistant
구글 플레이 스토어 다운로드

좌측 QR을 스캔하면 구글스토어 설치
페이지로 이동합니다.

10. 앱 설치

앱 권한 확인 및 동의


앱 사용을 위해서 내용을 확인하시고 동의를 해주시기 바랍니다.

플래이디지 어시스턴트는 스마트폰과 게임패드, 그리고 맵핑 서비스가 서로 연계 되어 서비스 되는 제품으로, 제품의 호환성과 기능의 향상을 위해서 아래와 같은 정보를 수집하게 됩니다.

"게임설치 파일명, 게임패드 연결방식, 게임패드 ID, 게임패드 MAC, 게임패드버전, 스마트폰 브랜드, 스마트폰 모델명, 스마트폰 시스템버전, 현재어플버전, 맵핑드라이버 버전, 맵핑 활성화 방식" 등

좀 더 자세한 정보는 joytron.co.kr의 제품정보 게시판에서 확인하실 수 있습니다.

1 권한 동의



2 설치 중



3 설치 완료




11. 블루투스 페어링

※ 사전 준비물 : 스마트폰, 큐원 (Q1), USB 5V 어댑터, 키보드, 마우스

① 큐원 (Q1)에 전원을 연결합니다. (USB 5V충전기, 보조배터리 등)



② 큐원 (Q1) 전원 스위치를 ON으로 합니다.



③ 큐원 (Q1)의 블루투스 페어링 버튼을 약3초간 눌러 페어링 모드에 진입합니다. (LED가 빠르게 점멸).



상태표시 LED

- 페어링 모드시
LED 빠르게 점멸
- 페어링 완료시
LED 점등.


④ 스마트폰 블루투스 설정에서 큐원 (Q1)을 찾아 연결합니다.

※ 한번 연결되면 이후부터는 큐원 (Q1) 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.



12. 플라이 매핑 활성화


- 1 큐원 (Q1)과 스마트폰을 연결 합니다.
- 2 큐원 (Q1)에 전원을 연결합니다. (USB 5V)
- 3 큐원 (Q1)전원 스위치를 ON으로 합니다.



※사용 전 확인하세요!


큐원 (Q1)과 스마트폰 연결에는 스마트폰 구입 시 동봉된 순정 케이블 이용을 권장합니다. 데이터 전송 기능이 없는 케이블 및 젠더를 사용하는 경우 매핑 활성화가 안되오니 주의하시기 바랍니다.

- ④ USB 디버깅 허용을 물어오면 허용해 주시기 바랍니다.



13. 플라이디지 어시스턴트 최초실행

플라이 매핑이 활성화 되면 앞서 설치한 플라이디지 어시스턴트 앱이 아래와 같이 자동으로 실행 됩니다. 간혹 사용자 환경에 따라 앱 자동으로 실행되지 않는 경우가 있습니다. 이 경우 플라이디지 어시스턴트 앱을 사용자가 실행하시기 바랍니다.



권한 허용 후 플라이디지 어시스턴트를
다시 실행 합니다.



14. 키보드, 마우스 연결하기

어시스턴트 앱 설치 및 플라이매핑 활성화가 완료된 상태에서 [6번 키보드 마우스 연결 및 종류]를 참조하여 키보드, 마우스 전원을 연결 합니다. 큐원 (Q1)에 연결할 수 있는 키보드, 마우스 전원의 종류도 6번 항목을 참고해 주시기 바랍니다.

15. 트러블 해결 가이드

① 앱 충돌

플라이 매핑은 다른 회사의 매핑과 보안, 백신, 스크린 필터 등과 같은 시스템 영역에서 작동하는 앱과 충돌하는 경우가 있습니다. 만일 플라이 매핑이 정상적으로 작동이 안 된다면 이러한 앱들이 플라이 매핑과 충돌하고 있을 가능성이 있습니다. 충돌 시에는 이러한 앱들을 삭제하고 기능을 일시적으로 중지시켜야 플라이 매핑을 이용하실 수 있습니다.

② 블루투스 연결

일반적으로 스마트폰과 큐원 (Q1)은 블루투스 페어링은 잘 되지만 간혹 아래와 같이 페어링이 안 되는 경우가 있습니다.

Q1. 특정 스마트폰에서만 페어링이 안 돼요, 왜 안 되나요?

- A.** 스마트폰의 블루투스 고장 혹은 S/W 오류이거나 특정 앱(S/W)과 충돌일 가능성이 있습니다. 스마트폰을 초기화하거나 스마트폰 제조사에 문의합니다.

Q2. 페어링이 안되요. 어떻게 해야 하나요?

A. 다른 스마트폰에서 페어링이 되면 Q1을 참고하시고, 다른 스마트폰에서도 페어링이 안 되면 큐원 (Q1)이 불량일 가능성이 있으니 고객 센터로 문의 바랍니다.

③ 스마트폰 호환

큐원 (Q1)은 대부분 스마트폰과 호환되지만, 스마트폰 종류와 안드로이드 버전이 많아 모든 스마트폰과 호환을 100% 장담할 수는 없습니다. 호환이 안 되는 경우 스마트폰 브랜드, 모델명 등을 당사 고객센터로 알려 주시면 원인을 파악하여 상품 개선 등에 반영하겠습니다.

④ 키보드, 마우스 종류

큐원 (Q1)은 대부분의 키보드와 마우스 사용이 가능합니다. [6번항목]을 참고하여 연결해 주시기 바랍니다. 무선 키보드와 마우스도 사용할 수 있지만 특성상 유선보다 입력지연 (랙)이 있을 수 있어서 유선 키보드, 마우스 사용을 권장합니다. 또한 표준 규격이 아닌 전용 드라이버를 사용하거나 표준 입력 장치가 아닌 일부 키보드, 마우스는 사용이 어려울 수 있습니다.

16. 플라이디지 어시스턴트 매뉴얼

플라이디지 어시스턴트 앱을 설치하여 매핑 활성화, 블루투스 페어링, 키보드, 마우스까지 연결했다면 이제 큐원 (Q1)을 사용할 준비는 끝났습니다. 어시스턴트를 실행하여 다음 이미지를 참조하여 각 메뉴를 숙지합니다.



- 1** 플라이디지 어시스턴트 환경설정입니다.
- 2** 큐원 (Q1) 키보드, 마우스가 스마트폰과 연결되면 아이콘이 초록색으로 표기됩니다.
- 3** 키보드, 마우스 작동을 테스트할 수 있습니다.
- 4** 플라이 매핑이 활성화되면 초록색으로 표기됩니다.
- 5** 플라이 매핑 작동을 테스트 할 수 있습니다.
- 6** 브랜드 배너 (광고, 홍보) 영역입니다.
- 7** 내 스마트폰의 게임을 등록 합니다. 일부 유명 게임 (프리세팅) 은 자동 등록 됩니다.

17. 테스트 (키보드, 마우스 매핑)

① 16번 ③항을 선택하여 키보드, 마우스 테스트 화면으로 진입합니다.



마우스 테스트

마우스를 테스트하고
확인 가능

키보드 테스트

키보드를 테스트하고
확인 가능

연결 테스트

큐원 (Q1)과 스마트폰
사이의 네트워크 상황

② 16번 ⑤항을 선택하여 매핑 테스트 화면으로 진입합니다.



매핑 테스트

매핑을 테스트하고 확인 가능

18. 게임 등록, 삭제

① 게임 등록

Add game를 터치하여 스마트폰에 설치되어 있는 게임을 플라이디지 어시스턴트에 등록을 하고 등록된 게임을 실행합니다. 플라이디지 어시스턴트를 거치지 않고 스마트폰에서 게임을 바로 실행하면 플라이 매핑이 작동하지 않습니다.



② 등록 게임 선택

Add game을 터치하면 등록할 게임을 고를 수 있습니다. 게임을 선택하면 ③과 같이 등록됩니다.

③ 등록된 게임확인

사용자가 등록한 게임 외에 플레이디지에서는 일부 유명게임에 대해 사전설정 (Presetting)을 지원하고 있습니다. 이 경우 어시스턴트에 게임이 자동 등록되며 매핑이 자동으로 설정되어 있습니다. 매핑이 [사전설정]된 게임의 경우 간혹 스마트폰의 종류나 스크린의 해상도에 따라 매핑 위치를 사용자가 다시 조정해 주어야 하는 경우가 있습니다.

④ 등록 삭제

등록된 게임 아이콘을 길게 터치하면 등록을 삭제할 수 있습니다. 실제 스마트폰에서 게임이 삭제되는 것은 아닙니다. 사전설정 (PreSetting)된 게임은 등록을 삭제할 수 없습니다.

19. 플레이디지 어시스턴트 사용 전 확인 사항

① 가능 업데이트

플레이디지 어시스턴트 앱과 큐원 (Q1)은 기능향상을 위해 예고 없이 업데이트될 수 있습니다. 신형 스마트폰의 출시, OS의 업데이트, 새로운 게임출시 등에 따라 플레이디지도 계속 업데이트 하고 있습니다. 어시스턴트 업데이트에 따라 본 설명서와 다소 다른 부분이 있을 수 있으며 다른 부분은 어시스턴트 앱 업데이트 시에 변경 내역을 확인해 주시기 바랍니다.

② 사전설정 (PreSetting)

배틀그라운드, 프리파이어, 모바일레전드 등 유명게임들이 사전 설정되어 자동으로 매핑이 로드 됩니다. 만일 매핑에 대한 이해가 안 되는 경우 사전 설정된 배틀그라운드 등의 게임을 통해 매핑 설정과 작동법을 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다.

③ 매핑속성설정

매핑의 속성은 마우스의 경우 감도, 속도 설정 등을 조절할 수 있으며, 버튼의 경우 스위이프 등 다양한 터치 제스처를 속성에 설정할 수 있습니다. 이 부분은 매핑 사용에 익숙해지셔야 하므로 사용 초기에는 기본값을 그대로 사용하시되 마우스 감도 정도만 설정해서 사용하시기를 권장 합니다.

④ 앱 권한 및 동의

플라이디지 어시스턴트는 스마트폰과 게임패드, 그리고 맵핑 서비스가 서로 연계 되어 서비스 되는 제품으로, 제품의 호환성과 기능의 향상을 위해서 “게임설치 파일명, 게임패드 연결방식, 게임패드 ID, 게임패드 MAC, 게임패드버전, 스마트폰 브랜드, 스마트폰 모델명, 스마트폰 시스템버전, 현재어플버전, 매핑드라이버 버전, 매핑 활성화 방식” 등의 정보를 수집하게 됩니다.

⑤ 정보수집 목적 및 관리



정보 수집의 목적은 이용자들의 문제를 신속히 해결하고, 즉각적인 기능향상을 위해서이며, 제품의 기능향상을 위한 정보 외 개인신상에 관한 정보는 수집하지 않습니다. 수집 된 정보는 플라이디지에서 안전하게 보호관리 되고 있으며 절대 외부에 노출하지 않습니다. 수집 된 정보는 1개월 뒤에는 완전히 삭제 됩니다.


⑥ 호환성 및 해결방안



매핑 기술은 기기를 제작하는 브랜드 별 규격의 파편화 및 독자 규격의 채용 등을 사유로 일부 기기에서는 작동이 어려운 경우가 있습니다. 또한 원인을 알 수 없는 S/W, H/W 트러블이 발생하기도 합니다. 트러블 발생시에는 본 설명에 따라 각 항목을 체크해주시기 바랍니다. 그래도 문제 해결이 어려운 경우에는 설명서 맨 하단 고객센터로 연락 주시기 바랍니다.

20. 매핑 튜토리얼 설명



최초 실행 시에는 사용법 안내 (튜토리얼)가 나옵니다. 우측 상단의 스킵으로 넘길 수도 있습니다.









21. 매핑 적용 및 메뉴 불러오기






22. 맵핑 저장하기



2


저장할 파일명을 입력하고 save and apply를 눌러 줍니다.



23. 맵핑 불러오기

1

맵핑을 불러옵니다.






24. 매핑 메뉴 설명

- SET** : 매핑 세팅을 불러 옵니다.
- IMPORT** : 매핑 세이브 파일을 불러 옵니다.
- GUIDE** : 동영상, 스크린샷 등의 활용법 예제를 볼 수 있습니다. (외국어 입니다.)
- HIDE** : 화면의 매핑을 숨깁니다.(매핑은 그대로 작동 됩니다.)
- BACK** : 플라이디지 어시스턴트로 돌아갑니다.

25. 매핑 SET 설명



게임 시작 long press the key and drag to adjust the mapping position|guidance

Apply to : 현재의 매핑을 적용하고 Set을 종료 합니다.

Give up : 변경된 매핑을 적용하지 않고 Set을 종료합니다.

Set 전체 환경을 설정 합니다.

Set 메뉴를 접어서 매핑 세팅시 Set 메뉴가 화면을 가리지 않습니다.

26. 배틀그라운드 세팅



설정

기본

화면 설정

조작 설정

차량 설정


감도 설정

음기 설정

차량 설정을 2번 싱글 조이틱 모드로 합니다.



27. 마우스 세팅



28. 매핑 완료

이제 스마트폰에서 키보드와 마우스를 사용할 준비가 되었습니다. 아래는 세팅 예제입니다. 사용자 숙련도, 취향에 따라 세팅을 변경해 보시기 바랍니다.



아이폰 사용 방법




※아이폰, 아이패드 이용 전 꼭 체크하세요.

- 아이폰에서는 [플라이디지 어시스턴트]에 등록된 게임만 쿼원 (Q1)을 사용할 수 있습니다.
- 아이폰에서는 앱스토어에서 받은 게임은 쿼원 (Q1)을 사용할 수 없습니다.
- 플라이디지 어시스턴트에서 다운로드 받은 게임은 자동 매핑 되어 있습니다.
- 플라이디지 어시스턴트는 중국어로만 서비스되며, 게임 역시 중국내 서비스용으로 국내에서 이용은 가능하지만 인증, 상담, 과금 등 이용에 일부 제한이 있으니 과금(결제) 등 이용에 주의하시기 바랍니다.
- 플라이디지 어시스턴트에서 받은 게임은 업데이트되면 삭제 후 재설치 하셔야 합니다.

29. 블루투스 페어링

※ 사전 준비물 : 아이폰(혹은 아이패드), 큐원 (Q1), USB 5V 어댑터, 키보드, 마우스


① 큐원 (Q1)에 전원을 연결합니다. (USB 5V충전기, 보조배터리 등)



AC 어댑터, 보조 배터리 등
Micro 5pin USB 케이블로 전원 연결



② 큐원 (Q1) 전원 스위치를 ON으로 합니다.



③ 큐원 (Q1)의 블루투스 페어링 버튼을 약3초간 눌러 페어링 모드에 진입합니다. (LED가 빠르게 점멸).



상태표시 LED

- 페어링 모드시 LED 빠르게 점멸
- 페어링 완료시 LED 점등.

③ 아이폰의 블루투스 설정에서 사용으로 변경하고 FeiZhi Q1을 찾아 연결 합니다.

※ 한번 연결되면 이후 부터는 Q1 (큐원)의 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.



30. 아이폰 어시스턴트 앱 다운로드 및 설치

- ① 우측 QR코드를 카메라로 스캔하면 사파리를 통해
다운로드 사이트로 이동할 수 있습니다.



큐원 (Q1)용 아이폰 앱 다운로드 ▶




- ② iOS 다운로드 항목을 선택하고 아래와 같이 진행 합니다.





③ 설치를 눌러 앱을 설치합니다. 잠시 기다리면 설치가 완료 됩니다.

④ 기업용 앱 개발자 신뢰하기 : [설정] > 일반 > 프로파일 및 기기관리 > 플라이디지 앱 > 신뢰 > 확인완료]의 순서로 아래와 같이 기업용 앱을 신뢰로 설정해 주시기 바랍니다.



※ 어시스턴트 에서 게임을 다운로드 받으면 각 게임마다 "신뢰"를 해주셔야 합니다.

31. 아이폰 어시스턴트 메뉴 설명

- ① 어시스턴트 실행 : 앱을 실행하기 전에 큐원 (Q1)을 아이폰과 페어링 합니다. (최초 어시스턴트 실행시 큐원 (Q1)이 페어링 되어 있어야 실행이 됩니다.)
- ② 어시스턴트 메뉴 설명



- 1 사용자 및 앱 정보
앱 버전, 사용기기, 맥어드레스 등의 정보 표기
- 2 다운로드 앱 관리
다운로드 받은 게임을 설치하고 관리
- 3 컨트롤러 테스트
컨트롤러의 연결과 작동을 확인 가능
- 4 각종 배너 영역
브랜드 홍보용 배너
- 5 설치한 게임
내 폰에 설치되어 있는 게임 리스트
- 6 이벤트 영역
인기 게임, 쇼핑몰, 커뮤니티 등으로 연결되는 홍보 영역
- 7 게임 리스트
다운로드 받을 수 있는 게임 목록
- 8 게임 다운로드
다운로드를 클릭하면 게임이 다운로드 됩니다.

※ 사용 전 확인하세요!

어시스턴트에서 게임을 다운로드 받으면 게임을 폰에 설치하는 과정을 거쳐야 합니다. 게임이 아이폰에 설치되면 다운로드 받은 게임 파일은 삭제해도 됩니다.

32. 테스트

- ① **키보드, 마우스 테스트** : 키보드와 마우스를 눌러 연결 및 작동 상태를 테스트 할 수 있습니다.



② 매핑이 작동되는지 테스트할 수 있습니다.



33. 게임 다운로드 및 설치

아이폰에서는 애플 앱 스토어가 아닌 어시스턴트에서 다운로드 받은 게임만 게임패드와 플라이 매핑을 사용할 수 있습니다.



- 1 다운로드 중
- 2 저장 공간 표시
- 3 다운로드 완료
- 4 게임 삭제
- 5 설치 시작

34. 아이폰 매핑 사용방법

※ 아이폰에서는 자동 매핑되어 있지만 설정을 바꾸고 싶은 경우, 19번 ~ 25번을 참고하여 매핑을 변경하거나 설정하시기 바랍니다.



35. 아이폰 어시스턴트 이용 시 주의 사항

- 어시스턴트 앱은 중국 내 사용을 전제로 하여 국내 사용에 원활하지 않은 경우가 있습니다.
- 일부 중국판 게임은 QQ, SMS 등의 인증을 필요로 하는 경우가 있습니다.
- 어시스턴트에서 받은 게임은 언어가 중국어로만 서비스 되는 경우가 있습니다.
- 아이폰에서는 앱 업데이트에 따라 어시스턴트와 게임을 재설치 해야 하는 경우가 있습니다.

36. 인앱 (유료 결제) 이용시 주의사항

- 중국판 앱은 해외 업체라서 커뮤니케이션이 원활하지 않습니다. 인 앱 (유료 결제) 결제를 하시거나

결제 정보를 입력하지 마시기 바랍니다.

- 구글플레이 스토어에서 다운받은 게임은 평소대로 이용하시면 됩니다.

37. 성능 유지 가이드

- **페어링** : 각 기기와의 페어링은 처음 1회만 실시하며, 한번 연결된 기기는 이후 전원을 켜는 것만으로 자동으로 연결됩니다. 모드전환 초기화, 스마트폰 S/W의 오류로 자동 연결이 되지 않는 경우가 있습니다. 이 경우에는 기억된 장비를 지우고 최초 페어링과 같은 방법으로 연결 해 주시기 바랍니다.
- **수신거리** : 본 제품은 블루투스 방식의 무선장치로 무선작동 거리는 약 6 ~ 8미터 입니다. 중간에 장애물이 있거나 유사한 주파수 대역을 사용하는 기기가 주위에 있으면 주파수 혼선으로 작동거리는 짧아질 수 있습니다. 근거리에서 혼선이 심하거나 연결 상태가 고르지 못한 경우에는 고객센터로 상담을 주시기 바랍니다.
- **온도, 습도** : 충전식 배터리, 블루투스 무선장치는 주위 환경에 따라 성능에 차이가 있을 수 있습니다. 주위 온도가 너무 높거나 낮으면 성능이 떨어집니다. 내구 온도는 -20℃ ~ +65℃ 이나 통상적으로 실내(가정사무실) 0℃ ~ +35℃에서 사용하시는 것을 전제로 제작되었습니다.
- **소모품 구입** : 본체 외 충전 케이블 등과 같이 포함된 구성물을 분실하거나 수명이 다하여 추가 구입을 원하는 경우 당사 고객센터로 문의 주시면 실비로 구입 가능합니다.
- **건강 관련** : 제품 사용시 같은 동작을 오랫동안 반복하지 않도록 주의하세요. 손, 목, 어깨 등에 통증이 발생할 수 있습니다. 같은 동작을 오랫동안 반복해야 할 경우 틈틈이 휴식을 취해 신체에 무리가 생기지 않도록 하시기 바랍니다. 만일 통증이 발생할 경우 제품 사용을 멈추고 의사와 상담해 주시기 바랍니다.

38. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 **6개월**입니다. 본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 환경, 보관방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다. **[34번 성능유지 가이드]를 준수**하시기 바랍니다.

- 제품에 원천적 결함이 있는 경우 수리 혹은 동일한 상품으로 교환하여 드립니다.
- 수리, 교환이 불가능한 경우 같거나 상위 모델로 교환해 드립니다.
- 서비스를 신청하실 때 영수증 등 구매처, 구매 날짜를 증빙해 주셔야 합니다.

※ 보증 제한 사항

- 품질보증기간 이내라도 고객의 과실이 있는 경우 실비가 청구 될 수 있습니다.
- 가혹한 환경에서의 사용(극단적인 고열, 혹한, 습기 등)은 보증에 제한이 있을 수 있습니다.
- 메이크업 용품 및 화공약품 의한 손상 및 변조, 변경, 침수, 분해, 단락, 기열을 하였거나 기타 비정상적인 방법으로 사용하였거나, 사용했다고 인정되는 경우에는 보증에서 제외 됩니다.
- 보증기간에서 액세서리(부속물)는 제외 됩니다.
- 상품 외 다른 요소 혹은 피해는 보상 하지 않습니다.

39. 기타 고지

- 본 장치는 운영 중 전파 혼선의 가능성 있으며, 사용하는 기기 및 배터리 상태, 주위 환경에 따라 작동 거리에 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며 국내 법규가 최상위에 있습니다.
- 어플리케이션은 개발자의 구현방식, 업데이트, 운영정책 등에 따라 본 제품과 호환성이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 제품 개선을 위해 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.
- S/W (게임) 이용에는 이용자의 동의와 책임을 필요로 하는 경우가 있습니다.



FLYDIGI

OFFICIAL PARTNER

JOYTRON®

고객 문의처

(주)조이트론 서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 1동 607호

Tel. 02 - 3275 - 1173 / FAX 02 - 703 - 2295 / Website <http://www.joytron.co.kr>